

## TS-NC АДАПТЕР RJ45

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ вер. 1.0



\* Спасибо за приобретение нашей продукции.

\* Параметры и характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

\* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

## Оглавление

Назначение .....	1
Характеристики .....	1
Описание подключений .....	1
Описание разъема RJ45.....	2
Схема подключения в системе .....	2

[www.tantos.ua](http://www.tantos.ua)



## Назначение

TS-NC является преобразующим интерфейсом, обеспечивающим подключение квартирного монитора к этажному коммутатору.


## Характеристики

Входное напряжение: 18 – 36 В DC / 0,5 А

Выходное напряжение: 15 В DC / 0,6 А

Размеры: 46 x 27 x 20 мм

## Описание подключений




DATA: Цифровые данные  
VD: Видео  
PWR: Питание 15 В DC  
GND: Общий провод  
AD: Аудио

1. Разъем RJ45
2. Клеммная колодка для подключения монитора.

## Описание разъема RJ45

№	1	2	3	4	5	6	7	8
Цвет	Бело – оранж.	Оранж.	Бело – зелен.	Синий	Бело – синий	Зелен.	Бело – коричн.	Коричн.
Сигнал	VIDEO+	VIDEO-	AUDIO+	POWER+	GND	AUDIO-	GND	DATA+



## Схема подключения в системе

